



**CALLEGARI
VERNICI**

LISTINO PREZZI

VERNICI PER EDILIZIA

SMALTI EFFETTO MICACEO E ALLUMINIO

SINTECH

Smalto a base alluminio.

Vernice con polvere di alluminio selezionata, veicolata da resine alchidiche. Presenta ottima resistenza agli agenti atmosferici, ed elevata riflessione della luce. Il prodotto è indicato per applicazioni all'esterno sopra trattamenti impermeabilizzanti.

PROTEZIONE DURATURA NEL TEMPO
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
ELEVATA RIFLETTANZA AI RAGGI UV
EFFETTO ALLUMINIO
APPLICABILE SOPRA TRATTAMENTI IMPERMEABILIZZANTI

FORMATO	COLORE	Prezzo
0,750 L	Alluminio	€ 14,92 IVA Esclusa
2,5 L	Alluminio	€ 43,03 IVA Esclusa

UNIFERCAP

Smalto ferromicaceo.

Smalto ferromicaceo al solvente a grana grossa, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. È formulato con ossido ferromicaceo in grado di creare una particolare barriera stabile e resistente alla luce del sole e agli agenti atmosferici. Il prodotto è indicato per decorare il ferro e il ferro zincato. Aderisce direttamente su acciaio zincato. Colori come da cartella specifica.

PROTEZIONE DURATURA NEL TEMPO
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
FILM ALTAMENTE RESISTENTE AGLI URTI
ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
COPERTURA SUGLI SPIGOLI
FINITURA AD ASPETTO ANTICHIZZATO
SPESSORE UNIFORME
ADESIONE SU SUPPORTI DI DIVERSA NATURA
ADESIONE DIRETTA SU ZINCO
NON GOCCIOLA E NON COLA

FORMATO	COLORE	Prezzo
0,750 L	Colori Di Cartella	€ 19,02 IVA Esclusa
2,5 L	Colori Di Cartella	€ 54,67 IVA Esclusa
14 L	Colori Di Cartella	€ 204,84 IVA Esclusa

UNIFERCAP MEDIO

Smalto ferromicaceo.

Smalto ferromicaceo al solvente a grana media, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. È formulato con ossido ferromicaceo in grado di creare una particolare barriera stabile e resistente alla luce del sole e agli agenti atmosferici. Il prodotto è indicato per decorare il ferro e il ferro zincato. Aderisce direttamente su acciaio zincato. Colori come da cartella specifica.

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA AGLI URTI
RESISTENZA ALLA CORROSIONE
ADESIONE SU SUPPORTI DI NATURA DIVERSA
COPERTURA SUGLI SPIGOLI
ZINCO ADERENTE

FORMATO	COLORE	Prezzo
0,750 L	Colori Di Cartella	€ 19,84 IVA Esclusa
2,5 L	Colori Di Cartella	€ 57,38 IVA Esclusa

IMPREGNANTI

CLASSIC

Impregnante protettivo a base solvente.

Prodotto a base solvente di impregnazione superficiale, per uso interno ed esterno, resistente ai raggi UV altamente penetrante con finitura che mette in evidenza la venatura del legno. È disponibile in colorazioni semitrasparenti ottenute con pigmenti minerali micronizzati ad alta resistenza alla luce, che conferiscono stabilità di tinta e protezione contro il deterioramento causato dai raggi UV e dagli agenti atmosferici. È facilmente applicabile con attrezzi manuali o meccanici e la sua alta qualità assicura una buona bagnatura del poro del legno ed una distribuzione della tinta omogenea ed uniforme. È formulato per assicurare al manufatto la massima resistenza. Colori come da specifica cartella.

ELEVATA RESISTENZA DEL COLORE ALL'ESTERNO
UNIFORMITÀ DI TINTA
PENETRA IN PROFONDITÀ
NUTRE E PROTEGGE IL LEGNO
RISALTA LE VENATURE DEL LEGNO

FORMATO	COLORE	Prezzo
0,750 L	Colori Di Cartella	€ 10,49 IVA Esclusa
2,5 L	Colori Di Cartella	€ 30,33 IVA Esclusa
25 L	Colori Di Cartella	€ 192,13 IVA Esclusa

VERNICI PER FALEGNAMERIA

IMPREGNANTI PER FALEGNAMERIA

CLASSIC

Impregnante protettivo a base solvente.

Prodotto a base solvente di impregnazione superficiale, per uso interno ed esterno, resistente ai raggi UV altamente penetrante con finitura che mette in evidenza la venatura del legno. È disponibile in colorazioni semitrasparenti ottenute con pigmenti minerali micronizzati ad alta resistenza alla luce, che conferiscono stabilità di tinta e protezione contro il deterioramento causato dai raggi UV e dagli agenti atmosferici. È facilmente applicabile con attrezzi manuali o meccanici e la sua alta qualità assicura una buona bagnatura del poro del legno ed una distribuzione della tinta omogenea ed uniforme. È formulato per assicurare al manufatto la massima resistenza. Colori come da specifica cartella.

ELEVATA RESISTENZA DEL COLORE ALL'ESTERNO
UNIFORMITÀ DI TINTA
PENETRA IN PROFONDITA'
NUTRE E PROTEGGE IL LEGNO
RISALTA LE VENATURE DEL LEGNO

FORMATO	COLORE	Prezzo
0,750 L	Colori Di Cartella	€ 10,49 IVA Esclusa
2,5 L	Colori Di Cartella	€ 30,33 IVA Esclusa
25 L	Colori Di Cartella	€ 192,13 IVA Esclusa

BOOK F1 / IMPREGNANTI PER CARPENTERIA

CLASSIC

Impregnante protettivo a base solvente.

Prodotto a base solvente di impregnazione superficiale, per uso interno ed esterno, resistente ai raggi UV altamente penetrante con finitura che mette in evidenza la venatura del legno. È disponibile in colorazioni semitrasparenti ottenute con pigmenti minerali micronizzati ad alta resistenza alla luce, che conferiscono stabilità di tinta e protezione contro il deterioramento causato dai raggi UV e dagli agenti atmosferici. È facilmente applicabile con attrezzi manuali o meccanici e la sua alta qualità assicura una buona bagnatura del poro del legno ed una distribuzione della tinta omogenea ed uniforme. È formulato per assicurare al manufatto la massima resistenza. Colori come da specifica cartella.

ELEVATA RESISTENZA DEL COLORE ALL'ESTERNO
UNIFORMITÀ DI TINTA
PENETRA IN PROFONDITÀ
NUTRE E PROTEGGE IL LEGNO
RISALTA LE VENATURE DEL LEGNO

FORMATO	COLORE	Prezzo
0,750 L	Colori Di Cartella	€ 10,49 IVA Esclusa
2,5 L	Colori Di Cartella	€ 30,33 IVA Esclusa
25 L	Colori Di Cartella	€ 192,13 IVA Esclusa

