

Callegari Vernici



# CATALOGO PRODOTTI

**2025**

# SOMMARIO

**Pavimenti In Laminato** ..... 2

# PAVIMENTI IN LAMINATO



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "ACERO ANTICATO"

Pavimento in laminato effetto acero anticato, dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).



### Prezzo

€ 14,67 IVA Esclusa



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "ACERO BEIGE"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).




Prezzo



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "ACERO"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).



Prezzo

€ 14,67 IVA Esclusa



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "CILIEGIO"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

Prezzo



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "DOUSSIÉ"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

Prezzo





## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "EUCALYPTUS"

Pavimento in laminato effetto Eucalyptus, dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).



### Prezzo

€ 14,67 IVA Esclusa



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "FAGGIO"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).



### Prezzo



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "JATOBA"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).



Prezzo



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "MODERN WENGE"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).



Prezzo



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "MOGANO"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).



Prezzo



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "NOCE DARK MISTY"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).



Prezzo

€ 14,67 IVA Esclusa



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "NOCE EUROPEO"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

Prezzo
€ 14,67 IVA Esclusa



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "NOCE INFINITE"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

Prezzo



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "NOCE LIGHT MISTY"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).



Prezzo



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "ROVERE ANTICATO"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).




Prezzo



## **PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "ROVERE BROCELIANDE BROWN"**

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

Prezzo



## **PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "ROVERE CARMEL"**

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

Prezzo



## **PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 “ROVERE COTTON BEIGE”**

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

---

Prezzo



## **PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 “ROVERE COTTON WHITE”**

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

---

Prezzo



## **PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "ROVERE COUNTRY BEIGE"**

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

Prezzo



## **PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "ROVERE DARK FUMES"**

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

Prezzo





## **PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "ROVERE GREY PEPPER"**

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

Prezzo



## **PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "ROVERE GREY"**

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

Prezzo





## **PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "ROVERE HERITAGE RUSTIC"**

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

Prezzo



## **PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "ROVERE MERINGUE POSA MISTA"**

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

Prezzo





## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "ROVERE MIDDLE"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).



Prezzo



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "ROVERE NATURAL"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

Prezzo





## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "ROVERE SPAZZOLATO"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

Prezzo



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "ROVERE VANILLA"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).

Prezzo





## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "SEAGRASS MIST"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).




### Prezzo

€ 14,67 IVA Esclusa



## PAVIMENTO IN LAMINATO 8 MM ESSENTIALS 832 "SEAGRASS ZEN"

Pavimento in laminato dallo spessore di 8 mm, resistenza al calpestio AC4, destinazione ed intensità d'uso 32, dimensioni plancia 194x1292 mm (standard).



### Prezzo

€ 14,67 IVA Esclusa

# INDICE ALFABETICO

## P

Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Acero Anticato"	2
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Acero Beige"	3
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Acero"	3
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Ciliegio"	4
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Doussié"	4
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Eucalyptus"	5
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Faggio"	5
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Jatoba"	6
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Modern Wenge"	6
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Mogano"	7
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Noce Dark Misty"	7
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Noce Europeo"	8
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Noce Infinite"	8
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Noce Light Misty"	9
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Rovere Anticato"	9
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Rovere Broceliande Brown"	10
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Rovere Caramel"	10
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Rovere Cotton Beige"	11
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Rovere Cotton White"	11
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Rovere Country Beige"	12
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Rovere Dark Fumes"	12
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Rovere Grey Pepper"	13
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Rovere Grey"	13
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Rovere Heritage Rustic"	14
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Rovere Meringue Posa Mista"	14
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Rovere Middle"	15
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Rovere Natural"	15
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Rovere Spazzolato"	16
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Rovere Vanilla"	16
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Seagrass Mist"	17
Pavimento in laminato 8 mm Essentials 832 "Seagrass Zen"	17



**VERNICI PER**

**EDILIZIA**

**INDUSTRIA**

**FALEGNAMERIA**

**CALLEGARI VERNICI**

**strada prov.le Voghera-  
Genestrello n°9**

**27050 Codevilla (PV)**

**Tel. 0383/373124**

**e-mail:**

**[callegarivernici@alice.it](mailto:callegarivernici@alice.it)**

**[www.callegarivernici.it](http://www.callegarivernici.it)**

