

Callegari Vernici



CATALOGO PRODOTTI

2025

SOMMARIO

Fissativi Per Rimuovere L'Amianto 2

FISSATIVI PER RIMUOVERE L'AMIANTO



I fissativi per rimuovere l'amianto si utilizzano in tutti i casi

in cui le lastre di cemento-amianto (eternit) vengano

rimosse, al fine di evitare la dispersione delle fibre durante

gli interventi di bonifica. In questi casi si parla di

"incapsulamento per rimozione", e la normativa di

riferimento parla di una classe:

classe D: incapsulamento di amianto destinato a

smaltimento e bonifica.

Per qualunque azienda produttrice il ciclo di pitturazione

per rimuovere l'amianto è pressochè lo stesso:

- 1 mano di fissativo per rimuovere l'amianto

semitrasparente (a base acrilica, in genere colorato rosso


ossido), con un consumo medio di circa 5-8 m²/L, ma

variabile a seconda del prodotto.

Tutti i fissativi per rimuovere l'amianto sono corredati

(come prevede la normativa) da una certificazione di

conformità rilasciata da un istituto esterno.



AMIANTOFIX

Impregnante consolidante da utilizzare durante gli interventi di rimozione e smaltimento delle lastre in cemento-amianto (“INCAPSULANTE DI TIPO D”).

FORMATO	COLORE AMIANTOFIX	Prezzo
5 L	Rosso Ossido	€ 32,77 IVA Esclusa
20 L	Rosso Ossido	€ 106,54 IVA Esclusa



PRIMER SMALTIMENTO

Primer isolante a base di emulsioni stiren-acriliche di colore rosso ossido trasparente.
Specifico per l’impregnazione e l’inertizzazione delle fibre di amianto, prima dello smontaggio e successivo smaltimento dei manufatti in cemento amianto.
“Linea Sivacamianto” è certificata per il trattamento, inertizzazione ed incapsulamento di manufatti in cemento amianto piano e ondulato.
Rapporto di prova GFC Chimica in conformità al D.M. San. del 20 agosto 1999 - Tipologia D (GU del 22/10/1999) - Rif. Normativo: UNI 10686 Classificazione UNI 8681.

Attrezzi: Pennello, rullo e spruzzo
Diluizione: Pronto uso
Resa: 7 m2 per litro a una mano

FORMATO	COLORE PRIMER SMALTIMENTO	Prezzo
5 L	Rosso Ossido Trasparente	€ 31,07 IVA Esclusa
20 L	Rosso Ossido Trasparente	€ 98,28 IVA Esclusa

INDICE ALFABETICO

A

AMIANTOFIX 3

P

PRIMER SMALTIMENTO 3



VERNICI PER

EDILIZIA

INDUSTRIA

FALEGNAMERIA

CALLEGARI VERNICI

**strada prov.le Voghera-
Genestrello n°9**

27050 Codevilla (PV)

Tel. 0383/373124

e-mail:

callegarivernici@alice.it

www.callegarivernici.it

