

**Callegari Vernici**



# CATALOGO PRODOTTI

**2025**

# SOMMARIO

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>VERNICI PER INDUSTRIA .....</b>                         | <b>2</b> |
| Fondi Bicomponente .....                                   | 2        |
| Book I3 / Selezione Di Prodotti Per Industria .....        | 2        |
| Book I4 / Ciclo Verniciante Epossidico + Poliuretano ..... | 3        |

# VERNICI PER INDUSTRIA

## FONDI BICOMPONENTE



### EPOMIR FONDO EPOSSIDICO

Antiruggine epossidica bicomponente al fosfato di zinco. Il prodotto è formulato per consentire di applicare spessori fino 200 micron secchi a mano unica senza colature con ottime resistenze chimiche e meccaniche. Il rivestimento, dopo completa polimerizzazione, è caratterizzato da:

- ottimo effetto barriera;
- ottima resistenza alla condensa continua;
- eccellenti resistenze alla nebbia salina neutra fino 1.000 ore;
- eccezionale aderenza.

Il prodotto è particolarmente indicato come fondo sui più svariati supporti quali: ferro, acciaio inox, lamiera zincata, alluminio.

| FORMATO | COLORE          | Prezzo                  |
|---------|-----------------|-------------------------|
| 25 Kg   | Bianco (Rv1796) | € 182,79 IVA<br>Esclusa |
| 25 Kg   | Grigio (Rv1900) | € 164,51 IVA<br>Esclusa |

# BOOK I3 / SELEZIONE DI PRODOTTI PER INDUSTRIA



## EPOMIR FONDO EPOSSIDICO

Antiruggine epossidica bicomponente al fosfato di zinco. Il prodotto è formulato per consentire di applicare spessori fino 200 micron secchi a mano unica senza colature con ottime resistenze chimiche e meccaniche. Il rivestimento, dopo completa polimerizzazione, è caratterizzato da:

- ottimo effetto barriera;
- ottima resistenza alla condensa continua;
- eccellenti resistenze alla nebbia salina neutra fino 1.000 ore;
- eccezionale aderenza.

Il prodotto è particolarmente indicato come fondo sui più svariati supporti quali: ferro, acciaio inox, lamiera zincata, alluminio.

| FORMATO | COLORE          | Prezzo                  |
|---------|-----------------|-------------------------|
| 25 Kg   | Bianco (Rv1796) | € 182,79 IVA<br>Esclusa |
| 25 Kg   | Grigio (Rv1900) | € 164,51 IVA<br>Esclusa |

# BOOK 14 / CICLO VERNICIANTE EPOSSIDICO + POLIURETANICO



## EPOMIR FONDO EPOSSIDICO

Antiruggine epossidica bicomponente al fosfato di zinco. Il prodotto è formulato per consentire di applicare spessori fino 200 micron secchi a mano unica senza colature con ottime resistenze chimiche e meccaniche. Il rivestimento, dopo completa polimerizzazione, è caratterizzato da:

- ottimo effetto barriera;
- ottima resistenza alla condensa continua;
- eccellenti resistenze alla nebbia salina neutra fino 1.000 ore;
- eccezionale aderenza.

Il prodotto è particolarmente indicato come fondo sui più svariati supporti quali: ferro, acciaio inox, lamiera zincata, alluminio.

| FORMATO | COLORE          | Prezzo                  |
|---------|-----------------|-------------------------|
| 25 Kg   | Bianco (Rv1796) | € 182,79 IVA<br>Esclusa |
| 25 Kg   | Grigio (Rv1900) | € 164,51 IVA<br>Esclusa |

# INDICE ALFABETICO

## **E**

EPOMIR FONDO EPOSSIDICO 2-4



**VERNICI PER**

**EDILIZIA**

**INDUSTRIA**

**FALEGNAMERIA**

**CALLEGARI VERNICI**

**strada prov.le Voghera-  
Genestrello n°9**

**27050 Codevilla (PV)**

**Tel. 0383/373124**

**e-mail:**

**[callegarivernici@alice.it](mailto:callegarivernici@alice.it)**

**[www.callegarivernici.it](http://www.callegarivernici.it)**

